

var Part d'amoxicilline J01CA04 dans (J01CA04 + J01CR02) - traitements (Atlas)**Description**

Pourcentage de traitements aux amoxicilline (ATC-5 = J01CA04) remboursés parmi la consommation totale d'amoxicilline (ATC-5 = J01CA04) et d'amoxicilline avec acide clavulanique (ATC-5 = J01CR02) délivrées en officine publique entre le 1^{er} juillet de l'année de référence et le 30 juin de l'année civile suivante.

Un traitement est identifié à l'aide du remboursement, dans un délai de sept jours, d'un ou plusieurs [conditionnements](#) d'antibiotiques portant le même [code CNK](#) et prescrits par le [même prestataire](#).

Codification

%

Remarques

- Nous travaillons avec une période courant de juillet à juin en lieu et place d'une année civile. L'expérience démontre que la consommation d'antibiotiques augmente durant les épidémies de grippe, qui peuvent s'étendre de la fin de l'automne au début du printemps. Il est donc possible qu'une année civile connaisse deux épidémies de grippe et, par conséquent, une consommation accrue d'antibiotiques, et qu'une autre année d'en connaisse aucune, faisant baisser la consommation d'antibiotiques.
- Cet indicateur doit être interprété en combinaison avec au moins un autre indicateur du même thème ([DDD](#), [traitements](#), [bénéficiaires](#)).
- En effet, il ne suffit pas de connaître seulement la consommation en antibiotique exprimée en kg ou en DDD : il est important de connaître également le nombre de personnes exposées à un traitement aux antibiotiques. Afin de prévenir le développement de résistance microbienne, il est en effet souhaitable de limiter au maximum le nombre de personnes exposées aux antibiotiques. Les unités de mesure pouvant être utilisées à cet effet comptent parmi les suivantes : le nombre de bénéficiaires qui reçoivent un remboursement pour des antibiotiques, le nombre de traitements aux antibiotiques remboursés et le nombre de conditionnements remboursés.
- De plus, il est possible d'observer simultanément à la fois une augmentation du nombre de DDD d'antibiotiques et une diminution du nombre de traitements, de conditionnements et/ou de bénéficiaires, comme c'était le cas entre 2004 et 2010. Ces tendances contradictoires s'expliquent généralement par la hausse du nombre de doses par conditionnement, du nombre de comprimés par boîte ou de la quantité de principes actifs par comprimé.
- La tendance à la croissance des conditionnements au cours de la période 2002-2009 a aussi permis d'améliorer le rapport entre le nombre de conditionnements et le nombre de traitements aux antibiotiques. En 2004-2005, un traitement consistait en moyenne en 1,11 conditionnements d'antibiotiques, en 2010-2011, ce chiffre atteignait 1,09.
- Les chiffres par unité géographique sont basés sur le domicile du bénéficiaire au 31 décembre de l'année. En cas de domicile inconnu, nous utilisons le domicile au 30 juin de l'année civile suivante.
- Avant 2008, les indépendants n'étaient pas couverts pour les « petits risques » dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Il n'apparaissent donc pas dans ces chiffres avant le 1^{er} janvier 2008. Vous trouverez davantage d'informations sur le sujet sur le site web de [l'INAMI](#).
- Vous trouverez davantage d'informations dans les [études](#) réalisées par l'AIM sur le sujet, ainsi que dans le chiffre-clé Atlas relatif à la [consommation d'antibiotiques en Belgique](#).
Fréquence et timing de la mise à jour : les statistiques de la période allant du 1^{er} juillet (année civile -2) au 30 juin (année civile -1) sont ajoutées chaque année durant le Q4.

Le plus petit niveau géographique disponible : Commune

Code

stat_004_041_At

Variable(s) source(s)

- [SS00015-Date de délivrance](#)
- [SS00050-Quantité](#)
- SS00070A_Fu SS00135_Fu
- ATC_THER_L_Fu

Variable(s) équivalente(s)

- [stat_004_039-](#)
- [stat_004_040-Part d'amoxicilline J01CA04 dans \(J01CA04 + J01CR02\) - conditionnements](#)
- [stat_004_042-Part d'amoxicilline J01CA04 dans \(J01CA04 + J01CR02\) - bénéficiaires](#)

Mots clés

[Médicaments et matériel médical](#)

Méthode de calcul

Nombre total de traitements remboursés [[délivrances](#) au cours d'une [période](#) de 7 jours du même [code CNK](#) par le même [prescripteur](#)] d'amoxicilline (ATC-5 = J01CA04) délivrés en officine publique au cours de la période de référence / (Nombre total de traitements remboursés d'amoxicilline (ATC-5 = J01CA04) et d'amoxicilline avec acide clavulanique (ATC-5 =J01CR02) délivrées en officine publique au cours de la période de référence / 100)

Disponible

2004

**Référence
recommandée**IMA_AIM (11/03/2026), stat_004_041, [Atlas IMA_AIM \(accessed on 25/05/2026\)](#)**Dernière mise à
jour des
métadonnées**

11/03/2026