var Volume DDD d'antidépresseurs par 1 000 bénéficiaires par jour (Atlas)

Description

Nombre de doses journalières standard (DDD) remboursées d'antidépresseurs (ATC N06A) délivrés en officine publique au cours de l'année de référence, par 1 000 bénéficiaires (18 ans et plus) de l'assurance maladie en Belgique par jour.

Codification

Nombre de DDD par 1 000 bénéficiaires par jour

Remarques

- Il s'agit ici uniquement de spécialités pharmaceutiques, à savoir des médicaments produits par des firmes pharmaceutiques. Ils sont remboursés par l'assurance maladie lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Le médicament figure sur la liste des spécialités pharmaceutiques dont le remboursement est prévu par l'assurance maladie.
- o Le médicament a fait l'objet d'une prescription par un médecin, un dentiste ou une sage-femme.
- o Le médicament est délivré par un pharmacien.
- La dose journalière standard ou *Defined Daily Dose* (DDD) est l'unité de mesure internationale créée par <u>l'Organisation Mondiale de la Santé</u>. Elle permet la comparaison de l'usage de différents médicaments. Il s'agit d'une estimation de la dose moyenne journalière que consomme par jour un adulte d'un poids corporel d'environ 70 kg dans son indication principale. L'utilisation des DDD a pourtant quelques limitations. La valeur d'une DDD ne correspond pas toujours avec la posologie optimale. Celle-ci peut varier fortement d'un patient à l'autre lorsqu'il s'agit d'antidépresseurs.
- La classification ATC est un classement international créé par <u>l'Organisation mondiale de la santé</u> (OMS) qui répartit les principes actifs des médicaments en groupes selon l'organe ou le système sur lequel ils agissent et selon leurs caractéristiques thérapeutiques, pharmacologiques et chimiques.
- Les chiffres par unité géographique sont basés sur le domicile du bénéficiaire au 31 décembre de l'année de référence. En cas de domicile inconnu à cette date, on utilise le domicile au 30 juin. Les personnes sans domicile connu ne sont comptabilisées que dans les chiffres du niveau 'Belgique'.
- Vous trouverez davantage d'informations dans le Chiffre-clé Atlas sur le thème de la consommation d'antidépresseurs en Belgique.

Fréquence et timing de la mise à jour : les statistiques de l'année civile 1 sont ajoutées chaque année durant le Q4.

Le plus petit niveau géographique disponible : Secteur statistique

Méthode de calcul

(Total <u>nombre de DDD remboursées</u> d'antidépresseurs [<u>ATC-3</u> = N06A] délivrés en officine publique au cours de l'année de référence / 365) / (<u>Nombre de bénéficiaires</u> [18 ans et plus] / 1 000)

Disponible

2008

Référence recommandée

IMA AIM (23/09/2025), stat 017 001, Atlas IMA AIM (accessed on 13/12/2025)

Dernière mise à jour des métadonnées 23/09/2025

AMI-IMA https://metadata.aim-ima.be/fr/app/Atlas/stat 017 001 At

Code

stat 017 001 At

Variable(s) source(s)

- SS00050-Quantité
- SS00135-Code CNK
- ATC_PHAR_L-Code ATC niveau 3

Variable(s) équivalente(s)

- <u>cube_017_001-Volume DDD</u> <u>d'antidépresseurs par 1 000</u> <u>bénéficiaires par jour</u>
- stat_017_005-Consommateurs d'antidépresseurs
- <u>stat_017_009-Consommateurs</u> <u>d'antidépresseurs très courte</u> <u>durée</u>
- stat_017_010-Consommateurs d'antidépresseurs courte durée
- stat_017_011-Consommateurs d'antidépresseurs durée movenne
- <u>stat_017_012-Consommateurs</u> d'antidépresseurs longue durée

Mots clés