

## var Geen postnatale contacten in de ambulante zorg per woonplaats ([Atlas](#))

<b>Beschrijving</b>	<p>Het percentage bevallingen waarbij geen postnatale contacten in de ambulante zorg geattesteerd werden in de 42 dagen (6 weken) na de bevalling. Deze statistieken zijn gebaseerd op de <a href="#">woonplaats</a> van de rechthebbende. Hierbij kan gefilterd worden op de leeftijdscategorie van de rechthebbenden en het recht op een verhoogde tegemoetkoming, en het type bevalling (vaginale weg of keizersnede).</p> <p><i>Codering</i> %</p> <p><i>Opmerkingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bevallingen worden geïdentificeerd aan de hand van de <a href="#">nomenclatuurcodes</a> voor keizersneden (424093, 424104), vaginale bevallingen in ziekenhuis (422225, 423500, 422671, 423673, 423010, 423021, 424012, 424023, 424071, 424082) en thuisbevallingen (422656, 423651).</li> <li>● Contacten met zorgverstrekkers worden geïdentificeerd aan de hand van onderstaande <a href="#">nomenclatuurcodes</a> en <a href="#">bekwaamheidscodes</a> / beroepscode: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Huisarts: de lijst van nomenclatuurcodes is te vinden onder indicatoren <a href="#">bezarts</a>, <a href="#">bezoek</a>, <a href="#">bezoekind</a>, <a href="#">raadpl</a>, <a href="#">bezavond</a>, <a href="#">beznacht</a>, <a href="#">bezwefe</a>, <a href="#">instel</a>, <a href="#">digicont</a>, <a href="#">digicont_nr</a> in de databank <a href="#">Patiënteel huisartsen</a>. Bekwaamheidscodes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.</li> <li>○ Gynaecoloog: de lijst van nomenclatuurcodes is te vinden onder de indicator <a href="#">CS_GYNAE_N</a> in de databank <a href="#">Patiëntendata</a>. Bekwaamheidscodes: 34, 340, 341, 349, 367, 369, 146, 978.</li> <li>○ Vroedvrouw (postnatale contacten): 422796, 423791, 422774, 423776, 422914, 422936, 422951, 422995, 428492, 428514, 428536, 428551, 428573, 428595, 428610, 428632, 428654, 428676, 428691, 428713, 422435, 422811, 422833, 422855, 422450, 422472. Beroepscode (eerste twee cijfers van het RIZIV-identificatienummer): 40.</li> <li>○ Specialist (geen gynaecoloog): de lijst van nomenclatuurcodes is te vinden onder de indicator <a href="#">CS_SPECALL_N</a> in de databank <a href="#">Patiëntendata</a>. Bekwaamheidscodes: alle codes behalve die van gynaecologen (34, 340, 341, 349, 367, 369, 146, 978) en huisartsen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).</li> </ul> </li> <li>● Indien er voor dezelfde rechthebbende meerdere bevallingen op dezelfde dag worden geattesteerd, wordt er maar één behouden, volgens de volgende prioriteitsvolgorde: keizersnede (1), vaginale bevalling in ziekenhuis (2), thuisbevalling (3).</li> <li>● Indien er binnen de 30 dagen twee facturaties zijn dan telt dit slechts voor één bevalling.</li> <li>● De cijfers per geografische entiteit zijn gebaseerd op de woonplaats van de rechthebbenden op 31 december van het referentiejaar. Is deze op dat moment niet gekend, wordt deze gebaseerd op de woonplaats op 30 juni. Personen zonder gekend adres worden enkel op het Belgische niveau meegeteld.</li> <li>● Meer informatie omtrent perinatale zorg in België vindt u terug in de verslagen rond perinatale zorg van het <a href="#">Vlaamse</a>, <a href="#">Waalse</a> en <a href="#">Brussels Hoofdstedelijk Gewest</a>.</li> </ul> <p><i>Frequentie en timing van update:</i> jaarlijks in Q4 worden cijfers voor het kalenderjaar -2 toegevoegd</p> <p><i>Kleinst beschikbare geografische niveau:</i> gemeente</p> <p><i>Berekeningswijze</i> (Aantal bevallingen in het kalenderjaar zonder geattesteerde ambulante contacten in de 42 dagen (6 weken) volgend op de bevalling / <a href="#">Aantal geattesteerde bevallingen</a> in het kalenderjaar) * 100</p>
---------------------	--

**Beschikbaar**

2006

**Kenmerken**

<b>Code</b>	cube_007_008a_At
<b>Bronvariabelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">SS00020-Nomenclatuurcode</a></li> <li>● <a href="#">PP0025-Woonplaats</a></li> <li>● <a href="#">PRACTITIONER_CAT-Beroepscode zorgverstrekker</a></li> </ul>
<b>Verwante variabelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">cube_007_008b-Geen postnatale contacten in de ambulante zorg per ziekenhuis</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_001a_denom-Aantal bevallingen tijdens het kalenderjaar per woonplaats</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_003a-Prenatale contacten met zorgverstrekkers per woonplaats</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_004a-Prenatale detectie zwangerschapsdiabetes per woonplaats</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_005a-Prenatale technische prestaties per woonplaats</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_006b-Keizersneden per ziekenhuis</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_007a-Gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis na bevalling per woonplaats</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_009a-Geen postnatale contacten met een vroedvrouw per woonplaats</a></li> </ul>
<b>Trefwoorden</b>	<a href="#">Zorgverstrekingen</a>

- [Leeftijdscategorie](#)
- [Vaginale weg / keizersnede](#)
- [Verhoogde tegemoetkoming](#)

**Aanbevolen  
referentie**

IMA\_AIM (07/11/2025), cube\_007\_008a, [Atlas IMA\\_AIM \(accessed on 07/07/2026\)](#)

**Metadata laatst  
bijgewerkt**

07/11/2025