

## var Geen postnatale contacten in de ambulante zorg per ziekenhuis (*Atlas*)

<b>Beschrijving</b>	<p>Het percentage bevallingen waarbij geen postnatale contacten in de ambulante zorg geattesteerd werden in de 42 dagen (6 weken) na de bevalling. Deze statistieken zijn gebaseerd op de locatie van het <a href="#">ziekenhuis</a> dat de bevalling attesteerde. Hierbij kan gefilterd worden op de leeftijdscategorie van de rechthebbenden en het recht op een verhoogde tegemoetkoming, en het type bevalling (vaginale weg of keizersnede).</p> <p><i>Codering</i> %</p> <p><i>Opmerkingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bevallingen worden geïdentificeerd aan de hand van de <a href="#">nomenclatuurcodes</a> voor keizersnedes (424093, 424104), vaginale bevallingen in ziekenhuis (422225, 423500, 422671, 423673, 423010, 423021, 424012, 424023, 424071, 424082) en thuisbevallingen (422656, 423651).</li> <li>● Contacten met zorgverstrekkers worden geïdentificeerd aan de hand van onderstaande <a href="#">nomenclatuurcodes</a> en <a href="#">bekwaamheidscodes</a> / beroepscode:       <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Huisarts: de lijst van nomenclatuurcodes is te vinden onder indicatoren <a href="#">bezarts</a>, <a href="#">bezoek</a>, <a href="#">bezoekind</a>, <a href="#">raadpl</a>, <a href="#">bezavond</a>, <a href="#">beznacht</a>, <a href="#">bezwefe</a>, <a href="#">instel</a>, <a href="#">digicont</a>, <a href="#">digicont_nr</a> in de databank <a href="#">Patiënteel huisartsen</a>. Bekwaamheidscodes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.</li> <li>○ Gynaecoloog: de lijst van nomenclatuurcodes is te vinden onder de indicator <a href="#">CS_GYNAE_N</a> in de databank <a href="#">Patiëntendata</a>. Bekwaamheidscodes: 34, 340, 341, 349, 367, 369, 146, 978.</li> <li>○ Vroedvrouw (postnatale contacten): 422796, 423791, 422774, 423776, 422914, 422936, 422951, 422995, 428492, 428514, 428536, 428551, 428573, 428595, 428610, 428632, 428654, 428676, 428691, 428713, 422435, 422811, 422833, 422855, 422450, 422472. Beroepscode (eerste twee cijfers van het RIZIV-identificatienummer): 40.</li> <li>○ Specialist (geen gynaecoloog): de lijst van nomenclatuurcodes is te vinden onder de indicator <a href="#">CS_SPECALL_N</a> in de databank <a href="#">Patiëntendata</a>. Bekwaamheidscodes: alle codes behalve die van gynaecologen (34, 340, 341, 349, 367, 369, 146, 978) en huisartsen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).</li> </ul> </li> <li>● Indien er voor dezelfde rechthebbende meerdere bevallingen op dezelfde dag worden geattesteerd, wordt er maar één behouden, volgens de volgende prioriteitsvolgorde: keizersnede (1), vaginale bevalling in ziekenhuis (2), thuisbevalling (3).</li> <li>● Indien er binnen de 30 dagen twee facturaties zijn dan telt dit slechts voor één bevalling.</li> <li>● De cijfers per geografische entiteit zijn gebaseerd op het adres dat verbonden is aan het RIZIV-nummer van de instelling die de bevalling heeft geattesteerd.</li> <li>● Meer informatie omtrent perinatale zorg in België vindt u terug in de verslagen rond perinatale zorg van het <a href="#">Vlaamse</a>, <a href="#">Waalse</a> en <a href="#">Brussels Hoofdstedelijk Gewest</a>.</li> </ul> <p><i>Frequentie en timing van update:</i> jaarlijks in Q4 worden cijfers voor het kalenderjaar -2 toegevoegd</p> <p><i>Kleinst beschikbare geografische niveau:</i> gemeente</p> <p><i>Berekeningswijze</i> (Aantal bevallingen in het kalenderjaar zonder geattesteerde ambulante contacten in de 42 dagen (6 weken) volgend op de bevalling / <a href="#">Aantal geattesteerde bevallingen</a> in het kalenderjaar) * 100</p>
<b>Beschikbaar</b>	2006
<b>Kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">Leeftijdscategorie</a></li> </ul>

<b>Code</b>	cube_007_008b_At
<b>Bronvariabelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">SS00020-Nomenclatuurcode</a></li> <li>● <a href="#">PP0075_Pp</a></li> <li>● <a href="#">PRACTITIONER_CAT_Gz</a></li> </ul>
<b>Verwante variabelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">cube_007_008a-Geen postnatale contacten in de ambulante zorg per woonplaats</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_001b_denom-Aantal bevallingen tijdens het kalenderjaar per ziekenhuis</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_003b-Prenatale contacten met zorgverstrekkers per ziekenhuis</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_004b-Prenatale detectie zwangerschapsdiabetes per ziekenhuis</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_005b-Prenatale technische prestaties per ziekenhuis</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_006b-Keizersnedes per ziekenhuis</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_007b-Gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis na bevalling per ziekenhuis</a></li> <li>● <a href="#">cube_007_009b-Geen postnatale contacten met een vroedvrouw per ziekenhuis</a></li> </ul>
<b>Trefwoorden</b>	

- [Vaginale weg / keizersnede](#)
- [Verhoogde tegemoetkoming](#)

**Aanbevolen  
referentie**

IMA\_AIM (07/11/2025), cube\_007\_008b, [Atlas IMA\\_AIM \(accessed on 19/04/2026\)](#)

**Metadata laatst  
bijgewerkt**

07/11/2025