

var Geen postnatale contacten met een vroedvrouw per ziekenhuis ([Atlas](#))

| | |
|-----------------------------------|---|
| Beschrijving | <p>Het percentage bevallingen waarbij geen postnatale contacten met een vroedvrouw geattesteerd werden in de 42 dagen (6 weken) na de bevalling. Deze statistieken zijn gebaseerd op de locatie van het ziekenhuis dat de bevalling attesteerde. Hierbij kan gefilterd worden op de leeftijdscategorie van de rechthebbenden en het recht op een verhoogde tegemoetkoming, en het type bevalling (vaginale weg of keizersnede).</p> <p><i>Codering</i> %</p> <p><i>Opmerkingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevallingen worden geïdentificeerd aan de hand van de nomenclatuurcodes voor keizersnedes (424093, 424104), vaginale bevallingen in ziekenhuis (422225, 423500, 422671, 423673, 423010, 423021, 424012, 424023, 424071, 424082) en thuisbevallingen (422656, 423651). • Contacten met vroedvrouwen worden geïdentificeerd aan de hand van de nomenclatuurcodes voor postnatale contacten (422796, 423791, 422774, 423776, 422914, 422936, 422951, 422995, 428492, 428514, 428536, 428551, 428573, 428595, 428610, 428632, 428654, 428676, 428691, 428713, 422435, 422811, 422833, 422855, 422450, 422472) en bekwaamheidscodes (eerste twee cijfers van het RIZIV-identificatienummer = 40). • Indien er voor dezelfde rechthebbende meerdere bevallingen op dezelfde dag worden geattesteerd, wordt er maar één behouden, volgens de volgende prioriteitsvolgorde: keizersnede (1), vaginale bevalling in ziekenhuis (2), thuisbevalling (3). • Indien er binnen de 30 dagen twee facturaties zijn dan telt dit slechts voor één bevalling. • De cijfers per geografische entiteit zijn gebaseerd op het adres dat verbonden is aan het RIZIV-nummer van de instelling die de bevalling heeft geattesteerd. • Meer informatie omtrent perinatale zorg in België vindt u terug in de verslagen rond perinatale zorg van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. <p><i>Frequentie en timing van update:</i> jaarlijks in Q4 worden cijfers voor het kalenderjaar -2 toegevoegd</p> <p><i>Kleinst beschikbare geografische niveau:</i> gemeente</p> <p><i>Berekeningwijze</i> (Aantal bevallingen in het kalenderjaar zonder geattesteerde contacten met een vroedvrouw in de 42 dagen (6 weken) volgend op de bevalling / Aantal geattesteerde bevallingen in het kalenderjaar) * 100</p> |
| Beschikbaar | 2006 |
| Kenmerken | <ul style="list-style-type: none"> • Leeftijdscategorie • Vaginale weg / keizersnede • Verhoogde tegemoetkoming |
| Aanbevolen referentie | IMA_AIM (07/11/2025), cube_007_009b, Atlas IMA_AIM (accessed on 19/04/2026) |
| Metadata laatst bijgewerkt | 07/11/2025 |

| | |
|----------------------------|---|
| Code | cube_007_009b_At |
| Bronvariabelen | <ul style="list-style-type: none"> • SS00020-Nomenclatuurcode • PP0075_Pp • PRACTITIONER_CAT_Gz |
| Verwante variabelen | <ul style="list-style-type: none"> • cube_007_009a-Geen postnatale contacten met een vroedvrouw per woonplaats • cube_007_001b_denom-Aantal bevallingen tijdens het kalenderjaar per ziekenhuis • cube_007_003b-Prenatale contacten met zorgverstrekkers per ziekenhuis • cube_007_004b-Prenatale detectie zwangerschapsdiabetes per ziekenhuis • cube_007_005b-Prenatale technische prestaties per ziekenhuis • cube_007_006b-Keizersnedes per ziekenhuis • cube_007_007b-Gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis na bevalling per ziekenhuis • cube_007_008b-Geen postnatale contacten in de ambulante zorg per ziekenhuis |
| Trefwoorden | Zorgverstrekingen |