

## var PAT\_GMD - Globaal medisch dossier ([Patiënteel huisartsen](#))

<b>Beschrijving</b>	De patiënt heeft in het referentiejaar een globaal medisch dossier (GMD) bij de huisartsenpraktijk.
	<i>Codering</i>
	<b>Waarde Betekenis</b>
	0 Geen GMD bij betrokken artsenpraktijk
	1 GMD bij betrokken artsenpraktijk
	<i>Opmerkingen</i>
	Een globaal medische dossier (GMD) bevat medische gegevens (lopende behandelingen, operaties, chronische aandoeningen ...) van een patiënt. Het doel is om de individuele begeleiding van de patiënt en het overleg tussen de behandelende artsen te verbeteren. Patiënten betalen minder remgeld voor raadplegingen bij de huisarts waar ze een GMD hebben.
	Het globaal medisch dossier wordt altijd toegekend aan een praktijk (solopraktijk, groepspraktijk of medisch huis), niet aan de individuele arts.
	Het hebben van een globaal medisch dossier wordt op de volgende manier geïdentificeerd.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor <b>artsen in een solo- of groepspraktijk</b> gebeurt dit aan de hand van prestaties met nomenclatuurcodes gerelateerd aan het GMD. Het GMD-recht is twee jaar geldig, dus er wordt rekening gehouden met deze nomenclatuurcodes in het huidige prestatiejaar (YYYY), het voorgaande prestatiejaar (YYYY-1) en het prestatiejaar van twee jaar geleden (YYYY-2).</li> <li>Voor <b>medische huizen</b> wordt dit bepaald op basis van minstens zes betaalde forfaits binnen het betreffende prestatiejaar. Een overzicht van deze nomenclatuurcodes vindt u in de onderstaande <b>lijst met codes</b>. De waarde 1 (GMD bij betrokken artsenpraktijk) kan voor eenzelfde patiënt voorkomen bij meerdere artsen, maar slechts bij één enkele praktijk.</li> <li>Een patiënt wordt in een jaar slechts aan één artsenpraktijk of medisch huis toegekend voor zijn GMD-recht. Indien er voor een patiënt meerdere GMD-nomenclatuurcodes of forfaits 'medisch huis' gefactureerd werden in de drie prestatiejaren, wordt deze toegewezen aan de praktijk met de meest recente prestatiedatum.</li> <li>Indien een patiënt gedurende het referentiejaar contact heeft met meerdere artsen van dezelfde praktijk waarbij hij of zij een GMD-recht afsloot, zal de patiënt bij meerdere artsen de waarde '1' hebben voor deze variabele.</li> </ul>

<b>Beschikbaar</b>	<b>Database</b>	<b>Varianten</b>	<b>Eerste gegevens</b>	<b>Laatste gegevens</b>
	<a href="#">Patiënteel huisartsen</a>	ALL	2003-01-01	2022-12-31

**IMA Atlas** In de [IMA Atlas](#) vindt u geaggregeerde tabellen met de verdeling van deze variabele in de totale populatie in België.

<b>Code</b>	PAT_GMD
<b>Formaat SAS</b>	8. (numeric)
<b>Bronvariabelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">SS00020-Nomenclatuurcode</a></li> </ul>
<b>Afgeleide variabelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">PAT_ATTRIB-Toegekend aan een huisartsenpraktijk</a></li> </ul>
<b>Verwante variabelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">PERMANENTIE-Aantal raadplegingen met permanentietoelage</a></li> <li><a href="#">GMD_PLUS-Aantal prestaties 'GMD preventiemodule'</a></li> </ul>
<b>Trefwoorden</b>	<a href="#">Zorgverstrekkingen</a> , <a href="#">Kosten</a> , <a href="#">Tegemoetkomingen en statuten</a> , <a href="#">Zorgverleners</a> , <a href="#">Zorginstellingen</a>