var Consommateurs de stimulants (Atlas)

Description

Pourcentage de bénéficiaires de l'assurance maladie en Belgique âgés de 18 ans et plus qui, au cours de l'année de référence, ont suivi un traitement aux stimulants. Ils sont identifiés à l'aide de la délivrance d'au moins une dose journalière standard (DDD) d'un médicament portant le code ATC3 N06B en officine publique.

Codification

Remarques

- Le remboursement des stimulants dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire est presque exclusivement prévu pour les jeunes âgés de 6 à 17 ans accomplis chez qui on a posé un diagnostic de TDAH. Par conséquent, les chiffres de l'Atlas se limitent à cette tranche d'âge. Vous trouverez davantage d'informations sur les tranches d'âge et les indications de médication sur le site 'Trajet de soins TDA/H' et dans l'avis n° 8570 du Conseil supérieur de la Santé.
- L'âge de référence correspond à celui des bénéficiaires au 31 décembre de l'année de référence.
- Il s'agit ici uniquement de spécialités pharmaceutiques, à savoir des médicaments produits par des firmes pharmaceutiques. Ils sont remboursés par l'assurance maladie lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Le médicament figure sur la liste des spécialités pharmaceutiques dont le remboursement est prévu par l'assurance maladie.
- o Le médicament a fait l'objet d'une prescription par un médecin, un dentiste ou une sage-femme.
- Le médicament est délivré par un pharmacien.
- La dose journalière standard ou Defined Daily Dose (DDD) est l'unité de mesure internationale créée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle permet la comparaison de l'usage de différents médicaments. Il s'agit d'une estimation de la dose moyenne journalière que consomme par jour un adulte d'un poids corporel d'environ 70 kg dans son indication principale. Étant donné que le remboursement n'est prévu que pour les mineurs d'âge, cela ne peut pas non plus être considéré comme dose journalière.
- La classification ATC est un classement international créé par <u>l'Organisation mondiale de la santé</u>
 (OMS) qui répartit les principes actifs des médicaments en groupes selon l'organe ou le système sur
 lequel ils agissent et selon leurs caractéristiques thérapeutiques, pharmacologiques et chimiques.
- Les chiffres par unité géographique sont basés sur le domicile du bénéficiaire au 31 décembre de l'année de référence. En cas de domicile inconnu à cette date, on utilise le domicile au 30 juin. Les personnes sans domicile connu ne sont comptabilisées que dans les chiffres du niveau 'Belgique'.
- Vous trouverez davantage d'informations dans le Chiffre-clé Atlas sur le thème de la <u>consommation de</u> <u>stimulants en Belgique</u>.

Fréquence et timing de la mise à jour : les statistiques de l'année civile 1 sont ajoutées chaque année durant le Q4.

Le plus petit niveau géographique disponible : Commune

Méthode de calcul

(Nombre de bénéficiaires [6 à 17 ans] comptant une délivrance d'au moins $\underline{1\ DDD}$ de stimulants $\underline{ATC-3} = N06B$) / (Nombre de bénéficiaires [6 à 17 ans]) / 100)

Disponible

2008

Code

stat 017 007 At

Variable(s) source(s)

- SS00050-Ouantité
- SS00135-Code CNK
- ATC_PHAR_L-Code ATC niveau 3

Variable(s) équivalente(s)

- <u>cube_017_007-Consommateurs</u> de stimulants
- stat_017_003-Volume DDD stimulants par 1 000 bénéficiaires par jour
- <u>stat_017_017-Consommateurs</u> de stimulants très courte durée
- stat_017_018-Consommateurs de stimulants courte durée
- <u>stat_017_019-Consommateurs</u> de stimulants durée moyenne
- stat_017_020-Consommateurs de stimulants longue durée
- stat_017_027-Consommateurs de stimulants dont la première dose a été prescrite par un médecin-spécialiste

Mots clés

Référence recommandée IMA_AIM (23/09/2025), stat_017_007, Atlas IMA_AIM (accessed on 11/12/2025)

Dernière mise à jour des métadonnées 23/09/2025